

Standort-Gemeinde	Name der Anlage Eigentümer	Bau-jahr	Hom.-jahr	Art des Beckens	SW	Kategorie			Becken		Beckentiefe von ... bis ...	Zuschauer		Heizung 25° C	Beleuchtung	Beidseitig begehbar	Zeit-messung	Bemerkungen	
						WS	WB	SY	Länge	Breite		fest	mobil						
Aarau	Sportanlagen Telli Stadt Aarau	1974 1992	2003	HB-SB	F				25	11	1.4 - 1.8		Ja	Ja	Ja		Autom.(2)	Alle Bahnen sind zu lang.	
				HB-NSB				16.3	10	0.4 - 1.2									
		HB-SprB		D		11	8	3.5											
	Schachen	1955	2012	FB-SB	B		A		50.025	21	2.00		Ja	Ja	Nein	Ja	Autom.(2)		
Adliswil	Hallenbad Adliswil Stadt Adliswil	1975	1976 Insp.	HB-SB	D				25	12.50	2.00		50	Ja	Ja	Ja		Manuell	
				HB-NSB				16.67	8										
				HB-SprB		D		10	8										
Allschwil	Hallenbad Neu-Allschwil Gemeinde Allschwil	1974 1998	2000	HB-SB	B		u.L.		25	16.67	1.80 - 3.00	400	100	Ja	Ja	Ja		Autom.(2)	
				HB-NSB				16.67	8	0.60 - 0.80				Ja	Ja	Ja			
Altstätten (SG)	Gesa Hallen- und Freibad Gemeinde Altstätten	1996 Umbau	1997	FB-SB	B		A	(B)	50	21	1.90 - 2.10	200	möglich	Nein	Nein	Ja		Autom.(1)	
				HB-LSB															
Arbon	Schwimmbad Arbon Gemeinde Arbon	1961/62 2005	1978 2007	FB-SB	A		A	B	50	21.0	1.85	250		Ja	Ja			Autom.(2)	
				FB-NSB				33	10										
		FB-SprB		B		15	18												
		FB-PB FB-KPB																	
Baar	Freibad Lättich Einwohner-Gde Baar	1972	1980 Insp.	FB-SB	C	C	"A"	C	50	16	1.80	300	300	Ja	Ja	Ja		Autom.(2)	
				FB-NSB				26	19										
Baar	Hallenbad Baar Einwohner-Gemeinde Baar	1996	1972 1996	HB-SB	B	D	u.L.	(B)	25	16	1.80 - 2.00	165	150	Ja	Ja	Ja		Autom.(2)	
				HB-PB				25	7	1.10 - 1.50									
				HB-NSB				12.5	16.5	0.40 - 0.90									
				HB-SprB				10.85	8.95	2.10 - 3.60									
Balzers	Hallenbad Balzers Gemeinde Balzers	1973 1998	2000	HB-SB	D				25	11	1.85	100		Ja	Ja			Autom.(2)	
				HB-LSB				10	6.20	0.70 - 0.80				Ja	Ja				
Basel	Sporthalle St.Jakob Kt. Basel-Stadt	1974	1980	HB-SB	D				25	13.50	1.85	50	50	Ja	Ja	Ja		Manuell	
Basel	Freibad St. Jakob Kt. Basel-Stadt	1968 1998/99	2000	FB-SB	A		A	P	50	21	1.80 - 4.30	1'000	5'000	Ja	Ja	Nein		Autom.(2)	
				FR-SprBu		A							3.40 - 4.56						
				FB-NSB				50	8.50										
Belp	Giessenbad Belp Gemeinde Belp	1980/81	1984 Insp.	FB-SB	F	F	A	F	50	21	1.80 - 2.15		möglich	Ja		Ja		Autom.(2)	
				FB-NSB				25	12										
Bellinzona	Piscina Comunale Città di Bellinzona	1970	1982 Insp.	FB-SB	A	A	A	A	50	21	2.00	200	500	Oui		Oui		Autom.(1)	Sicherheitsabstände bei den Sprunganlagen nicht kontrolliert, da keine Unterlagen vorhanden.
Bellinzona	Nuovo Centro Sportive 2 Città di Bellinzona	1998	1999	HB-SB	B		u.L.		25	16.67	1.85	200	150	Oui	Oui	Oui		Autom.(2)	
				HB-NSB				16.67	9.10	0.80 - 1.35									
Bern	H'bad Hirschengraben Stadt Bern	1939 1970	1978 Insp.	HB-SB	F			F	25	11	1.35 - 3.75	400		Ja	Ja	Ja		Manuell	
				HB-NSB				6	12.50										
Bern	H'bad Weyermannshaus Stadt Bern	1972	2007	HB-SB	C				25	13.50	1.21 - 4.00			Ja	Ja			Autom.(2)	
Biel	Hallenbad Biel Stadt Biel	1966 2002	1979 2002	HB-SB	C	nach Absprache			25	15	1.13 - 3.63	100	Ja	Ja	Ja	Nein		Autom.(1)	
				HB-NSB				13.2	8.8	0.98 - 1.14				Ja	Ja				
Binningen	Hallenbad Binningen	1972	1980	HB-SB	D				25	11	1.40 - 1.75	88	20	Ja	Ja	Ja		Autom.(1)	
Bottmingen	Gartenbad Bottmingen Gemeinden Binningen, Bottmingen & Oberwil	1955	1982	FB-SB	F		"A"		50	18	1.27 - 3.44	500	500	Ja	Ja			Manuell	
Bottmingen	Hallenbad Bottmingen Gemeinde Bottmingen	1974	1980 Insp.	HB-SB	E				25	11	1.40 - 3.40	150		Ja	Ja			Manuell	Bahnen teilweise zu kurz.

Commune	Nom de l'installation Propriétaire	Année constr.	Année Homol.	Genre de bassin	NAT	Classification			Bassin		Profondeur de ... à ...	Spectateurs		Temp. 25° C	Eclairage	Accès 2 côtés	Chrono- métrage	Remarques	
						PL	WP	SY	Long.	Largeur		fixe	mobile						
Bremgarten (AG)	Hallenbad Isenlauf Stadt Bremgarten	1972 1993	2000	HB-SB	D		u.L.		25	11	1.40 - 2.00	120	Ja	Ja	Ja	Nein	Manuell	Bahn 4 ist 3-4mm zu kurz. 1m-Brett	
				HB-SprBu				10.50	4.70	3.80									
				HB-NSB				11	8				Ja	Ja	Ja				
Brig-Glis	Freibad Geschina Stadtgemeinde Brig-Glis	1934 2001	2015	FB-SB	C			P	50	16	1.80 - 2.08		200	JA	Nein	Nein	Autom. (2)	Wasserball nach Absprache.	
				FB-SB				25	11	1.40 - 1.50			Ja	Nein					
				FB-SprB		1 + 3		P + K	11	10.8	3.80 - 4.03			Ja					
				FB-KPB					10	6.7	0.40 - 0.45								
				FB-NSB					16	10	0.90 - 1.00								
Buchs (AG)	Siehe unter Suhr																		
Buchs (SG)	Hallenbad Flös Gemeinde Buchs	1972/73 2006/07	1981 2007	HB-SB	D				25	12.48	1.50 - 3.30	120	150	Ja	Ja	Ja	Autom.(2)		
				HB-NSB				8	16.67										
Bulle (FR)	Piscine cu C.O de la Gruyère			HB-SB	D				25	10	1.28 - 3.00		100	Oui	Oui	Oui	Manuell		
Bulle (FR)	Piscine communale extérieure	1918 2021	2021	FB-SB	C				50	16	1.80-1.90						Autom. (1)		
Burgdorf	Freibad Burgdorf Einw.gemeinde Burgdorf	1929 1969 2002	1990 2002	FB-SB	C		A	P + K	50	22	1.38 - 2.13	---	möglich	Ja	Nein	Ja	Autom. (1)	2 x 1m / 1 x 3m	
				FB-NSB										Ja	Nein				
				FB-KPB											Ja	Nein			
				FB-SprB										möglich	Ja	Nein			
Burgdorf	Hallenbad Burgdorf Hallenbad AG	1976	1976 Insp.	HB-SB	C	D	u.L.		25	15.50	1.20 - 2.00	300	150	Ja	Ja		Autom.(1)		
				HB-NSB				7	16.67										
Bülach	Hallenbad Hirslen Stadt Bülach	1975	1997	HB-SB	D	C		E	25	12.50	1.40 - 4.00		100	Ja	Ja		Autom.(2)	Die Bahnlängen 60 cm unterhalb Wasserspiegel sind 3 - 6 mm zu lang.	
				HB-NSB				12	6										
Carouge	La Fontenette Ville de Carouge	1964 1988	1992	FB-SB	B		A	B	50	22	2			Oui	Oui	Oui	Autom.(2)		
				FB-NSB				25	15										
Charmey	Piscine couverte du centre sportif			HB-SB	D				25	12	1.30 - 2.80			Oui	Oui	Oui	Manuell		
Chaux-de Fonds	Piscine des Arêtes	1983	1997	HB-SB	D				25	11	1.40 - 1.80	100		Oui	Oui	Oui	Autom.(2)		
Chésèrex	Piscine intercommunale Asse et Boiron	2012	2013	HB-SB	C		u.L.		25	13.5	1.80-2.00	40	60	Oui	Oui	Oui	Autom.(2)		
Chiasso	Piscine Comunale Comune Chiasso	1963/64 2004	1980 2004	FB-SB	A		u.L.		50	21	1.30 - 1.80	250	200	Oui	Oui		Autom.(1)		
				FB-NSB				20	18										
Chiasso	Piscina Comunale Comune Chiasso	2016	2016	HB/FB	C				25	21	1.70 - 1.80		250	Oui	Oui	No	Autom.(1)	Rechts nicht entlang begehbar	
Chur	Hallenbad Sand Kanton Graubünden	1978 2004	1995 2004	HB-SB	D				25	10.90	1.80 - 3.40	120	50	Ja	Ja	Ja	Autom.(2)	Bahnbreite 2.1 m; nur 2 m breite Anschlagplatten möglich.	
				HB-NSB				11	7	0.70 - 1.20			Ja	Ja					
Chur	Frei- und Hallenbad Obere Au Stadt Chur	1974	2021	HB-SB														Bahnhnen sind zu lang	
				HB-NSB															
				HB-SPB															
				FB-SB	A			50	21	1.95-2.14			Ja						
				FB-NSB															
Cossonay	Complexe des Chavannes Cossonay	2020	2021	HB-SB	C				25	13.5	2.0	250	300	oui			Autom.	Das Bad verfügt über Anschlagplatten auf einer Seite. Alle Bahnen sind um 2mm - 9mm zu lang. Zeiten werden aber durch Swiss Aquatics Swimming anerkannt	
Couvè (NE)	Centre sportif du	2001	2001	HB-SB	C				25	11	1.80 - 2.00	100		Oui	Oui		Autom. (1)		

Standort-Gemeinde	Name der Anlage Eigentümer	Bau-jahr	Hom.-jahr	Art des Beckens	Kategorie				Becken		Beckentiefe von ... bis ...	Zuschauer		Heizung 25° C	Beleuchtung	Beidseitig begehbar	Zeitmessung	Bemerkungen
					SW	WS	WB	SY	Länge	Breite		fest	mobil					
	Val de Travers Syndicat intercommunal			HB-LSB					12.10	6.65	0.80 – 1.00			Oui	Oui			Hubboden
				HB-KB					12.10	6.65	0.30 – 1.50			Oui	Oui			
Crans Montana	Centre Scolaire	1973	1979	HB-SB	E				25	8.60			50	Oui	Oui		Manuell	
Davos	Hallenbad Davos Gemeinde Davos	1965	1979	HB-SB	E				25	12.50	1.20 - 3.75		100	Ja	Ja		0	Bahnlänge 0.6 m unter Wasser teilweise 1 cm zu kurz.
Delémont	Centre sportif Delémont Piscine couverte	1982	1983	HB-SB	D	D			25	11	1.25 - 1.80	150		Oui	Oui		Manuell	
				HB-NSB					12.50	4								
Derendingen	Freibad Eichholz Gemeinden Derendingen, Gerlafingen, Ober-Gerlafingen, Biberist, Halten und Kriegstetten	1986	1987 Insp.	FB-SB	A	A	A	A	50	21	1.80 - 2.00	200	ca. 800	Ja	Ja	Ja	Autom.(1)	
				FB-NSB					18	37								
				FB-NSB					11.40	11.60								
				FB-NSB					25	16.60								
Dübendorf	Schwimmbad Oberdorf Stadt Dübendorf	1972 1993-95	1982 1996 Wenk	FB-SB	(A)		A	X	50	21	1.75 - 1.95	300	beliebig	Ja	Nein	Ja	Autom.(1)	Die Bahn 3 ist mit Zeitmessplatten 0.6 m unter der Wasseroberfläche für Schweizerrekorde 4 mm zu kurz.
				FB-SpB		A		X	21	15.3	4.2 - 4.5			Ja	Nein			
				FB-NSB					47.5	12-24	0.55 - 1.4							
Emmen	Hallenbad Mooshuesli Gemeinde Emmen	1976	1987	HB-SB	D			D	25	12.50	1.40 -1.80	40		Ja	Ja	Ja	Manuell	Die Bahnen sind mit Zeitmessplatten 0.6 m unter der Wasseroberfläche zu kurz.
				HB-NSB					16.60	8								
				HB-NSB					10.50	7								
Eschen	Schulzentrum Landesverwaltung Fürstentum Liechtenstein	1980	1987 Insp.	HB-SB	C			C	25	13.50	1.40 - 2.00	100	100-200	Ja	Ja		Manuell	Abstand 1m-Brett zu 3m-Plattform ist nur 1.90 m; müsste 2.50 m sein.
				HB-NSB					10.3	9.90								
				HB-SprB.		C			11	7								
Etoy	GEMS World Academy – Sport Centre	2015 2017	2019	HB-SB	C				25	13	1.40 - 2.00	30	30	Ja	Ja	Ja	Autom. (1)	
				HB-KB					10	6	0.80							
Fiesch	Sport- und Freizeitzentrum Feriendorf Fiesch		2000	HB-SB	E			P + K	25	12.50	1.15 - 3.20	60	100	Ja	Ja	Ja	Manuell	Bahn 1 ist 5cm unter der Wasseroberfläche 4mm zu kurz.
Filzbach	Sportzentrum Kerenzerberg	1972 2002	2002	HB-SB	D	1m		P	25	11	2.0 – 3.5		möglich	ja	ja	ja	autom. (1)	Bahnbreite: 2.75m
Frauenfeld	Hallen- + Freibad Bleichenwiesen Stadt Frauenfeld	1973 2004	1978 Insp.	FB-SB	A		A	A	50	21	1.80	700		Ja	Ja	Ja	Autom.(2)	
				FB-NSB					50	20								
				FB-SprB		A			16	16								
				HB-SB	C		C		25	19.4	1.80	50		Ja	Ja	Ja	Autom.(1)	
				HB-NSB					12	18								
Fribourg	Bains de la Motta Commune de Fribourg	1922/24	2013	FB-SB	D		A	F	50	20	1.35 – 2.94	600		Oui	Oui	Oui	Autom.(2)	Keine Randstreifen
				HB-NSB					22	20								
Fribourg	Piscine du Collège St-Michel			HB-SB	D				25	12.50	1.35 – 3.00	50		Oui	Oui	Oui	Manuell	
Frick	Freizeitzentrum Vitamare Gemeinde Frick	1973 1995	2009	HB-SB	D				25	10	1.40- 1.80	25	30	Ja	Ja	Ja	Manuell	
Frutigen	Sport- und Erholungszentrum Frutigen AG.	1974 1997	2000	HB-SB	E		u.L.		25	10	1.30 - 1.70	50		Ja	Ja	Ja	Manuell	
				HB-NSB					3	25	0.80 - 1.00							
Genève	Les Vernets Ville de Genève	1966	1975 Insp.	HB-SB	A	A	A	A	50	22	1.85 - 4.25	550	200-500	Oui	Oui	Oui	Autom.(2)	Autom. Zeitmessanlage Longines.
				HB-NSB					25	10	0.9 - 1.7						Autom.(1)	
Genève	Centre Sportif de Varembé Ville de Genève	1991	1992	HB-SB	C		u.L.	C	33.30	16.60	2.00	50	40-200	Oui	Oui	Oui	Autom.(1)	Bahnbreite: 2.33 m.
				HB-NSB					25	11.60							Autom.(2)	
				HB-SprB.		C			12	9.30								
Genève	Piscine du Liotard Ville de Genève	1975 1989	2000	HB-SB	D	--	--	--	25	10	0.40- 2.00 (fond mobile)			Oui	Oui	Oui	Autom. (1)	

Commune	Nom de l'installation Propriétaire	Année constr.	Année Homol.	Genre de bassin	NAT	Classification			Bassin		Profondeur de ... à ...	Spectateurs		Temp. 25° C	Eclairage	Accès 2 côtés	Chrono- métrage	Remarques
						PL	WP	SY	Long.	Largeur		fixe	mobile					
Monthey	Piscine de Monthey Ass. de la Piscine de Monthey	1968 (1989) (1991)	1996	FB-SB	A		A	A	50	22	1.8 - 3.8	120	200	Oui	Oui	Oui	Autom.(1)	
				FB-NSB				25	15	0.7 - 1.4			Oui	Non				
				FB-SprBu		1 + 3		16	9.5	3.75			Oui	Oui				
Montreux	A la Maladaire Commune de Montreux	1977	1978 (2002)	HB-SB	B		A	B	50	21	1.80 - 3.50	200	200	Oui	Oui	Oui	Autom.(2)	Einschwimmbecken im Freien. Verschiebbare Startbrücken auf beiden Seiten ermöglichen ein 25m- Becken.
Morges	Piscines de Morges Commune de Morges	1981/82	1984 Insp.	FB-SB	A		A		50	21	1.80 - 2.40		possible	Oui		Oui	Autom.(1)	
				FB-NSB				42	30									
Münchenbuchsee	Freibad Gemeinde M'buchsee	1981	1991	FB-SB	B		B	B	50	21	1.90	500	möglich	Ja		Ja	Autom.(2)	Abstand zwischen den beiden 1m-Sprungbrettern um 0.3 m zu gering.
				FB-NSB				32	10									
Murten	Strand- & Freibad Murten Gemeinde Murten			FB-SB	C				50	21							Autom.(1)	
Murten	Hallenbad Murten Gemeinde Murten	1978	1979	HB-SB	E	C			25	12.50	1.35 - 3.65			Ja	Ja		Manuell	
				HB-NSB				5	12.50									
MuttENZ	Hallenbad MuttENZ Gemeinde MuttENZ	1973	1980	HB-SB	E	C			25	12.50	1.40 - 2.00	200	100	Ja	Ja	Ja	Manuell	
				HB-NSB				16.67	8.80									
Näfels	Gen. Sportzentrum Glärner Unterland	1975	1994	HB-SB	C				25	13.50	1.40 - 3.40	100	300	Ja	Ja	bedingt	Autom.(2)	
				HB-NSB				17	6.60	0.70 - 1.15								
Neuchâtel	Piscine Nid-du-Crô Ville de Neuchâtel	1990	1992 Insp.	FB-SB	A	A	A	A	50	21	2.00	372	possible	Oui		Oui	Autom.(2)	Die Bahnen im Freibad sind maximal 6 mm zu lang.
				FB-NSB				15	20									
				HB-SB	B	C		25	21	2.00	96	possible	Oui	Oui	Oui	Autom.(2)		
				HB-NSB				10	21									
Nottwil	Schweiz. Paraplegiker- Zentrum	1989	1994	HB-SB	B		u.L.		25	17	1.80	150	200	Ja	Ja	Ja	Autom.(1)	
								7.50	5	0.60 - 1.60			Ja	Ja				
Nyon	Freibad Colovray	1971/72	1995	FB-SB	B		A		50	22	2.00 - 2.50	200	300+	Qui	Qui	Qui	Autom.(2)	
				FB-NSB				30	15	1.00 - 1.40								
Nyon	Hallenbad Piscine du Rocher	1978	2010	HB-SB	D		u.L.	(P+K)	25	12.5	1.90 - 4.30	80	40	Qui	Qui	Qui	Autom.(1)	
Oberriet (SG)	Freibad Bildstöckli Genossenschaft Schwimmen und Sport	1987 2001	2001	FB-SB	D		--	P + K	25	16.66	1.81 - 1.98	--	100-150	Ja	Ja	Ja	Manuell	Sprungbecken nicht homologiert.
				FB-NSB				25	12	0.80 - 1.30			Ja	Nein				
				FB-SprB		--		"12.5"	"12.5"	"3.80"								
Oberuzwil	Real- und Sekundarschule Gemeinde Oberuzwil	1971 1995	2000	HB-SB	E				25	11	1.57 - 2.15	100		Ja	Ja		Autom. (1)	
				HB-NSB				10	5									
Oberwil	Hallenbad Hüslimatt Gemeinde Oberwil	1971	1984 Insp.	HB-SB	F				25	10	1.80 - 3.60	70	100	Ja	Ja		Manuell	Sprungbrett mit zu geringem seitlichem Abstand.
				HB-NSB				10	8									
				HB-NSB				10	5									
Onex	Piscine Onex Parc Ecole		1978 Insp.	HB-SB	D	D?		D	25	12.50	1.30 - 3.45	400		Oui	Oui		Manuell	
Payeme	Piscine de Payeme Commune de Payeme	1969/70	1978 Insp.	FB-SB	C		"A"	C	50	18	2.00	300	beliebig	Oui		Oui	Autom.(1)	
				FB-NSB				30	10									
				FB-SprB		C		15	15									
Plan-les-Ouates	Piscine du Groupe Scolaire / Commune de Plan-les-Ouates	1991	1992	HB	D				25	13	2.00	100	100	Oui	Oui	Oui	Autom.(1)	
Pratteln	Freibad Sandgrube	1962	1981	FB-SB	F		"A"		50	19	1.80		200		Ja		Manuell	Bahnlängen teilweise ganz knapp unter

Standort-Gemeinde	Name der Anlage Eigentümer	Bau-jahr	Hom.-jahr	Art des Beckens	SW	Kategorie			Becken		Beckentiefe von ... bis ...	Zuschauer		Heizung 25° C	Beleuchtung	Beidseitig begehbar	Zeitmessung	Bemerkungen		
						WS	WB	SY	Länge	Breite		fest	mobil							
Pully	Gemeinde Pratteln Pully-Plage Commune Pully	1975	1976 Insp.	FB-NSB					50	18								50.00 m.		
				FB-SB	B		A		50	20	1.80		beliebig	Oui				Autom.(1)		
				FB-NSB					25	20										
				FB-NSB					20	18										
Renens	Piscine de Renens Soc. Coopérative	1969	2014	FB-SB	A		A	X	50	21	2.00	300	300	Oui	Oui	Oui	Autom.(2)	Sprungbecken nicht homologiert.		
				FB-SprB					17	19	4.50									
				FB-NSB					40	24	0.80 - 1.20									
				FB-NSB					20	10	0.60 - 1.00									
Romont	Piscine Epicentre	2020	2021	HB-SB	C		LNB und LNA (Winter)		25	13.50	2.00							Besitzer: Association du cycle d'orientation de la Glâne		
Romanshorn	Freibad Romanshorn Gemeinde Romanshorn	1966 1985	1988 Insp.	FB-SB	A		A	A	50	21	2.05 - 2.37	250	500	Ja	Ja	Ja	Autom.(1)			
				FB-NSB					25	15										
				FB-NSB					25	12.50										
Savosa	Hallenbad Atlantide Privat	2004	2004	HB-SB	D				25	16.60	1.40 - 1.50	50	50	Ja	Ja	Ja	Autom.(2)	Bahnbreite 2.0 m / Randstreifen 0.3 m.		
				HB-NSB					16	8	max. 1.20									
Schaan	Freibad Mühleholz Gden Vaduz + Schaan	2004	1998 2007	FB-SW	F				50	19	2.00 - 2.10	Je nach Zusatz- installation		Ja	Ja	Ja	Autom.(2)	7 Bahnen à 2.5 m / Randstreifen 0.75 m.		
Schaffhausen	Freibad Stadt Schaffhausen	1965 1996	2000	FB-SB	B		A		50	20	1.80	300	Ja	Ja	Nein	Nein	Autom.(1)	Bahnbreite 2.25 m / Randstreifen 1.0 m.		
				FB-SprBu				P+K	15	8.5										
				FB-NSB					35	17									Für Wasserspringen nicht homologiert.	
Schaffhausen	Hallenbad Stadt Schaffhausen	1971	1979	HB-SB	D	D	u.L.		25	15	1.80	350	100	Ja	Ja	Ja	Autom.(1)	Bahnbreite 2.3 m, Stirnwände mit Wasser- spiegel bündig.		
				HB-NSB					6	13.66										
Sierre	Piscine couverte Commune de Sierre	1978	1992	HB-SB	C				25	13.50	1.80	50	50	Oui	Oui	Oui	Autom.(2)			
				HB-LSB					13.50	8.40										
Sion	Freibad Blancherie Municipale de Sion	1923 1990	1991	FB-SB	C	C	A		50	20	2.00 - 2.40	200	400	Oui	Oui		Autom.(1)	Bahnen 5, 6 und 8 sind mit Zeitmessplatten 80 cm unter Wasser 1 - 2 cm zu kurz.		
				FB-NSB					34	21.50										
Sion	Hallenbad Sion Commune de Sion	1982	1984 Insp. +	HB-SB	B	B	B	B	50	21	1.80 - 3.50	200	300	Oui	Oui	Oui	Autom.(1)	Abstand Sprungbrett zu Plattform 5 cm zu gering.		
				HB-NSB	B		B	B	25	21	1.80 - 3.50	200	300	Oui	Oui	Oui	Autom.(1)	Mobile Startbrücke.		
Solothurn	Freibad Solothurn Einwohnergemeinde Solothurn	1958 2020	2022	FB-SB	C				50	20	1.98-2.47	1500		Ja	Ja		Autom.(1)			
				FB-NSB					50	20										
									50	20										
Solothurn	Hallenbad Lehrerseminar Kt. Solothurn		1980	HB-SB	D	D			25	12.50	1.30 - 1.90	50	50	Ja	Ja		Autom.(1)			
				HB-NSB					6	7.80										
Spiez	Freibad Spiez Gemeinde Spiez	1979	1993	FB-SB	C		A		50	21	1.40 - 1.80	-	300	Ja	Nein	Ja	Autom.(2)			
				FB-NSB					25	11										
Suhr (AG)	Schwimmbad Suhr-Buchs Gemeinden Suhr + Buchs	1989	1990	FB-SB	C		u.L.	C	50	16	1.80	200	200	Ja		Ja	Autom.(2)			
				FB-NSB					25	7.40										
				FB-SprB.			C		11	12										
Sursee	Sportarena Campus Sursee	2019	2019	HB-SB	A		A		50	25	2.0	750	1500	Ja	Ja	Ja	Autom.(2)	10 Bahnen, Mobile Trennbrücke		
				HB-SB					25	12.5	2.0-5.0									
				HB-NSB					6.1	6.6	1-1.2									
St. Gallen	Hallenbad Blumenwies Stadt St. Gallen	1973 1995	2000	HB-SB	D			P	25	13.50	1.30 - 1.90	100	100	Ja	Ja	Ja	Manuell	5m-Plattform		
				HB LSB					16.67	8	0.90 - 1.30	30	30	Ja	Ja					

Commune	Nom de l'installation Propriétaire	Année constr.	Année Homol.	Genre de bassin	NAT	Classification			Bassin		Profondeur de ... à ...	Spectateurs		Temp. 25° C	Eclairage	Accès 2 côtés	Chrono- métrage	Remarques
						PL	WP	SY	Long.	Largeur		fixe	mobile					
	Freibad Lerchenfeld	1961/05	2008	HB-SprBu		C		K	12	11.50	3.62 - 4.02	100	50	Ja	Ja			
				KPB					5	4	0.20 - 0.40							
				FB-SB	D		Nach Absprache	Nach Absprache	50	18	1.50 - 2.60		500	Ja	Nein	Nein	Manuell	Sprunganlage nicht homologiert
St-Maurice	Hallenbad St-Maurice Commune de St-Maurice	1983	1987	HB-SB	C				25	13.50	1.80 - 2.50	150	200	Oui	Oui		Autom.(1)	
				HB-NSB					13.50	7.60								
St. Moritz	Hallenbad Ovaverva	2014	2014	HB-SB	B				25	16	1.40 - 2.00	40	Mögl.	Ja	Ja	Ja	Autom.(2)	
Tenero	Freibad CST Tenero Bund (BASPO)	1984/85	1987 Insp.	FB-SB	A	A	A	A	50	21	1.80 - 2.00		500+	Oui	Oui	Oui	Autom.(2)	
				FB-NSB					16.60	10								
				FB-NSB					15	12								
Tesserete	Centro balneare Tesserete Consorzio dei Comuni della Capriasca e della Val Colla	2006	2006	FB-SB	C	--	--	--	50	21	1.4 - 1.6	--	ad hoc	Ja	No	Teilweise	autom.(2)	
Teufen	Freibad Teufen Einwohnergemeinde Teufen	1933 1997 1999	2001	FB-SB	C	1m		P + K	50	15.60	1.28 - 3.46		mögl.	Ja	Nein	Ja	Autom.(1)	Randstreifen beidseitig 0.3m breit. Wassertiefe beim Lot 7 cm zu wenig.
				FB-NSB					25	10.50	0.40 - 1.10			Ja	Nein			
				FB-Rutsch.					5.70	6.35	1.05			Ja	Nein			
				FB-KPB					rund (5m)	0.28 - 0.40			Ja	Nein				
Thalwil	Hallenbad Thalwil Gemeinde Thalwil	1979	1979	HB-SB	D				25	13.50	1.40 - 1.80	300		Ja	Ja		Autom.(1)	
				HB-NSB					8	7.50								
Thayngen	Freibad In Büten Gemeinde Thayngen	1978	1987	FB-SB	F		u.L.	F	50	16.60	1.70 - 1.80		200	Ja		Ja	Manuell	
				FB-NSB					30	16.60								
				FB-NSB					12	12								
Triesen	Hallenbad Triesen Gemeinde Triesen	1978	1989	HB-SB	E				25	10	1.10 - 1.80	100	100	Ja	Ja	Ja	Autom.(1)	
				HB-NSB					10	5								
Uetendorf	Freibad Uetendorf Genossenschaft Uetendorf	1973	1983	FB-SB	D	D			50	13.50	1.60 - 1.90		möglich	Ja		Ja	Autom.(1)	
Uster	Hallenbad Buchholz	Umbau 1988	1989 Insp.	HB-SB	B		u.L.		25	16	1.90	70	500	Ja	Ja	Ja	Autom.(1)	
	Stadt Uster	Neubau 2016	2016 Insp.	HB-NSB	A		A		25	10	2.00		700	Ja	Ja	Ja	Autom.(2)	Mobile Trennbrücke
				HB-SB					50	25								
Vaduz	Siehe Schaan																	
Verbier	Hallenbad Verbier Aménagements Sportifs et Touristiques	1984	1987 Insp.	HB-SB	B				25	10.70	1.40 - 1.80	100		Oui	Oui		Autom.(1)	
Vernier	Piscine du Lignon Commune de Vernier	1997	1997	HB-SB	C		u.L.	(B)	25	16	2.0	150 - 200	100	Oui	Oui	Oui	Autom.(1)	Deux fonds mobiles.
Vevey	Piscine de Vevey Commune de Vevey	1962 1980	1990 2000	FB-SB	C		A		50	20	2.00	150	300	Oui	Oui	Oui	Autom.(2)	Tableau d'affichage 8 ligne fixe.
				FB-NSB					20	10								
				HB-SB	D				25	11		100		Oui	Oui		Autom.(2)	
Villars	Piscine couverte Commune de Villars	1974	1975 Insp.	HB-SB	D				25	13	1.20 - 1.80		200	Oui	Oui		0	
				HB-NSB					8	7								
Ville de Bulle	Piscine communale extérieure	1918	2021	FB-SB					50	16	1.83-1.89							
				FB-NSB														
				KPB														
Wädenswil	Hallenbad Wädenswil Stadt Wädenswil	1973	1979 Insp.	HB-SB	C	C		C	25	13.50	1.50 - 3.25	50	100	Ja	Ja		Autom.(2)	
				HB-NSB					8	16.67								
Wallisellen	Hallenbad Wägelwis	1977/78	1978	HB-SB	B		u.L.		50	16.67	1.40 - 2.10	400		Ja	Ja	Ja	Autom.(2)	

Standort-Gemeinde	Name der Anlage Eigentümer	Bau-jahr	Hom-jahr	Art des Beckens	Kategorie				Becken		Beckentiefe von ... bis ...	Zuschauer		Heizung 25° C	Beleuch-tung	Beidseitig begehbar	Zeit-messung	Bemerkungen		
					SW	WS	WB	SY	Länge	Breite		fest	mobil							
	Gemeinde Wallisellen		Insp.	HB-SprB		C			8	11.70										
Wettingen	Gartenbad Gemeinde Wettingen	1973	1982	FB-SB	A	A	A	A	50	25	1.80	500	1000		Ja	Ja	Autom.(2)	Sicherheitsabstände der Sprunganlage zu gering: 3B/5P = 10 cm; 3P/5P = 10 cm.		
			Insp.	FB-SB						33	33									
Wettingen	Hallenbad Gemeinde Wettingen	1973	2021	HB-SB	B	B	u.L.	B	25	16	2.00	200		Ja	Ja		Autom.(2)	Sicherheitsabstand der Sprungbretter um 50 cm zu gering.		
Widnau	Freibad Widnau Gemeinde Widnau	1969	1980	FB-SB	F				50	21	2.00			Ja		Ja	0	Alle Bahnen bis zu 3 cm zu kurz.		
				FB-NSB							50	8								
Will	Sportpark Bergholz Stadt Wil	2014	2015	HB-SB	B				25											
Winterthur	Hallenbad Geiselweid Stadt Winterthur	1972/74	1977	HB-SB	B	C	u.L.	B	50	16.67	1.30 - 4.24	300	200	Ja	Ja		Autom.(1)			
			Insp.	HB-NSB						16.67	12.50									
Winterthur	Freibad Geiselweid Stadt Winterthur	2007/08	2009	FB-SB	A		A		50	25	2.00 - 2.15	0	Ja	Ja	Nein	Ja	Autom.(1)			
Worb	Freibad Worb Genossenschaft Schwimmbad Worb	1983	1987	FB-SB	A	A	A	A	50	21	1.80	500	1000	Ja	Ja	Ja	Autom.(2)			
				Insp.	FB-NSB						44	16								
					FB-NSB							12	11							
Yverdon	Piscine d'Yverdon Soc. Coopérative	1991	1992	FB-SB	B		A	B	50	21	2.00	300	300	Oui	Oui	Oui	Autom.(2)			
				FB-NSB							25	20								
				FB-SprB.		B					12	11								
Yverdon	Piscine couvert régionale Soc. Coopérative	2007	2008	HB-SB	B				25	16	1.80 - 1.95			Oui	Oui	Oui	Autom.(1)			
				HB-LSB							13.75	8	0.65 - 1.00							
Zermatt	Hotel Christiana Familie Franzen	1971/72	1973	HB-SB	D				25	11	1.25 - 2.25	100		Ja	Ja		Manuell			
Zürich	Freibad Letzigraben Stadt Zürich	1949	1979 2007	FB-SB		3-, 5-, 10-m	A		50	18	1.50 - 5.00	300	400	Ja	Ja	Ja	---	Nach Umbau nur noch für Wasserspringen und Wasserball geeignet.		
				FB-NSB							50	6								
Zürich	Hallenbad Altstetten Stadt Zürich	1973	1979	HB-SB	C	C		C	25	13.50	1.80 - 2.00		100	Ja	Ja	Ja	Autom.(1)			
				Insp.	HB-NSB						8	16.67								
Zürich	Hallenbad Oerlikon Stadt Zürich	1978	1979	HB-SB	A		A	A	50	21	1.80 - 2.00	600	400	Ja	Ja	Ja	Autom.(2)	Autom. Zeitmessanlage Longines.		
				Insp.	HB-NSB						25	10								
					HB-SprB		A					15	19.60							

