

Standort-Gemeinde	Name der Anlage Eigentümer	Bau-jahr	Hom.-jahr	Art des Beckens	Kategorie				Becken		Beckentiefe von ... bis ...	Zuschauer		Heizung 25° C	Beleuch-tung	Beidseitig begehbar	Zeit-messung	Bemerkungen		
					SW	WS	WB	SY	Länge	Breite		fest	mobil							
Aarau	Sportanlagen Telli Stadt Aarau	1974 1992	2003	HB-SB	F				25	11	1.4 - 1.8		Ja	Ja		Autom.(2)	Alle Bahnen sind zu lang.			
				HB-NSB				16.3	10	0.4 - 1.2										
		HB-SprB		D			11	8	3.5											
	Schachen	1955	2012	FB-SB	B		A		50.025	21	2.00		Ja	Ja	Nein	Ja	Autom (2)			
Adliswil	Hallenbad Adliswil Stadt Adliswil	1975	1976 Insp.	HB-SB	D				25	12.50	2.00		50	Ja	Ja		Manuell			
				HB-NSB				16.67	8											
				HB-SprB		D			10	8										
Allschwil	Hallenbad Neu-Allschwil Gemeinde Allschwil	1974 1998	2000	HB-SB	B		u.L.		25	16.67	1.80 - 3.00	400	100	Ja	Ja	Ja	Autom.(2)			
				HB-NSB				16.67	8	0.60 - 0.80				Ja	Ja	Ja				
Altstätten (SG)	Gesa Hallen- und Freibad Gemeinde Altstätten	1996 Umbau	1997	FB-SB	B		A	(B)	50	21	1.90 - 2.10	200	möglich	Nein	Nein	Ja	Autom.(1)			
				HB-LSB																
Arbon	Schwimmbad Arbon Gemeinde Arbon	1961/62 2005	1978 2007	FB-SB	A			B	50	21.0	1.85	250		Ja	Ja		Autom.(2)			
				FB-NSB					33	10										
		FB-SprB		B			15	18												
		FB-PB FB-KPB																		
Baar	Freibad Lättich Einwohner-Gde Baar	1972	1980 Insp. 2023	FB-SB	C	C	"A"	C	50	16	1.80	300	300	Ja	Ja	Ja	Autom.(2)	Bahn 3 1mm zu lang		
				FB-NSB					26	19										
Baar	Hallenbad Baar Einwohner-Gemeinde Baar	1996	1972 1996	HB-SB	B	D	u.L.	(B)	25	16	1.80 - 2.00	165	150	Ja	Ja	Ja	Autom.(2)			
				HB-PB					25	7	1.10 - 1.50									
				HB-NSB					12.5	16.5	0.40 - 0.90									
				HB-SprB					10.85	8.95	2.10 - 3.60									
Balzers	Hallenbad Balzers Gemeinde Balzers	1973 1998	2000	HB-SB	D				25	11	1.85	100		Ja	Ja		Autom.(2)			
				HB-LSB					10	6.20	0.70 - 0.80				Ja	Ja				
Basel	Sporthalle St.Jakob Kt. Basel-Stadt	1974	1980	HB-SB	D				25	13.50	1.85	50	50	Ja	Ja	Ja	Manuell			
Basel	Freibad St. Jakob Kt. Basel-Stadt	1968 1998/99	2000	FB-SB	A		A	P	50	21	1.80 - 4.30	1'000	5'000	Ja	Ja	Nein	Autom.(2)	1m / 3m / 5m / 7.5m / 10m		
				FR-SprBu		A														
				FB-NSB					50	8.50										Wassertiefe der Sprunganlage bei 3m-Brett 18 cm zu gering.
Belp	Giessenbad Belp Gemeinde Belp	1980/81	1984 Insp.	FB-SB	F	F	A	F	50	21	1.80 - 2.15		möglich	Ja		Ja	Autom.(2)			
				FB-NSB					25	12										
Bellinzona	Piscina Comunale Città di Bellinzona	1970	1982 Insp.	FB-SB	A	A	A	A	50	21	2.00	200	500	Oui		Oui	Autom.(1)	Sicherheitsabstände bei den Sprunganlagen nicht kontrolliert, da keine Unterlagen vorhanden.		
Bellinzona	Nuovo Centro Sportive 2 Città di Bellinzona	1998	1999	HB-SB	B		u.L.		25	16.67	1.85	200	150	Oui	Oui	Oui	Autom.(2)			
				HB-NSB					16.67	9.10	0.80 - 1.35									
Bern	H'bad Hirschengraben Stadt Bern	1939 1970	1978 Insp.	HB-SB	F			F	25	11	1.35 - 3.75	400		Ja	Ja	Ja	Manuell	Becken für Synchronschwimmen 1 m zu schmal.		
				HB-NSB					6	12.50										
Bern	Schwimmhalle Neufeld	2023	2024	HB-LSB- SprB	A	A	A	A	50	25	2.0-2.5		275	Ja	Ja	Ja	Autom.(2)			
Bern	H'bad Weyermannshaus Stadt Bern	1972	2007	HB-SB	C				25	13.50	1.21 - 4.00			Ja	Ja		Autom.(2)			
Biel	Hallenbad Biel Stadt Biel	1966	1979 2002	HB-SB	C	nach Absprache			25	15	1.13 - 3.63	100	Ja	Ja	Ja	Nein	Autom.(1)	Bahnbreite: 2.33 m		
				HB-NSB					13.2	8.8	0.98 - 1.14				Ja	Ja			1m-Brett / 3m-Plattform	
Binningen	Hallenbad Binningen	1972	1980	HB-SB	D				25	11	1.40 - 1.75	88	20	Ja	Ja	Ja	Autom.(1)			
Bottmingen	Gartenbad Bottmingen Gemeinden Binningen,	1955	1982	FB-SB	F		"A"		50	18	1.27 - 3.44	500	500	Ja	Ja		Manuell			

Standort-Gemeinde	Name der Anlage Eigentümer	Bau-jahr	Hom.-jahr	Art des Beckens	Kategorie				Becken		Beckentiefe von ... bis ...	Zuschauer		Heizung 25° C	Beleuch-tung	Beidseitig begehbar	Zeit-messung	Bemerkungen		
					SW	WS	WB	SY	Länge	Breite		fest	mobil							
Cossonay	Complexe des Chavannes Cossonay	2020	2021	HB-SB	C				25	13.5	2.0	250	300	oui			Autom.	Das Bad verfügt über Anschlagplatten auf einer Seite. Alle Bahnen sind um 2mm - 9mm zu lang. Zeiten werden aber durch Swiss Aquatics Swimming anerkannt		
Couvét (NE)	Centre sportif du Val de Travers Syndicat intercommunal	2001	2001	HB-SB					25	11	1.80 - 2.00	100		Oui	Oui		Autom. (1)	Hubboden		
				HB-LSB					12.10	6.65	0.80 - 1.00			Oui	Oui					
				HB-KB					12.10	6.65	0.30 - 1.50			Oui	Oui					
Crans Montana	Centre Scolaire	1973	1979	HB-SB	E				25	8.60			50	Oui	Oui		Manuell			
Davos	Hallenbad Davos Gemeinde Davos	1965	1979	HB-SB	E				25	12.50	1.20 - 3.75		100	Ja	Ja		0	Bahnlänge 0.6 m unter Wasser teilweise 1 cm zu kurz.		
Delémont	Centre sportif Delémont Piscine couverte	1982	1983	HB-SB	D	D			25	11	1.25 - 1.80	150		Oui	Oui		Manuell			
				HB-NSB					12.50	4										
Derendingen	Freibad Eichholz Gemeinden Derendingen, Gerlafingen, Ober-Gerlafingen, Biberist, Halten und Kriegstetten	1986	1987 Insp.	FB-SB	A	A	A	A	50	21	1.80 - 2.00	200	ca. 800	Ja	Ja	Ja	Autom.(1)			
				FB-NSB					18	37										
				FB-NSB					11.40	11.60										
				FB-NSB					25	16.60										
Dübendorf	Schwimmbad Oberdorf Stadt Dübendorf	1972 1993- 95	1982 1996 Wenk	FB-SB	(A)		A	X	50	21	1.75 - 1.95	300	beliebig	Ja	Nein	Ja	Autom.(1)	Die Bahn 3 ist mit Zeitmessplatten 0.6 m unter der Wasseroberfläche für Schweizerrekorde 4 mm zu kurz.		
				FB-SpB		A		X	21	15.3	4.2 - 4.5			Ja	Nein					
				FB-NSB					47.5	12-24	0.55 - 1.4									
Emmen	Hallenbad Mooshuesli Gemeinde Emmen	1976	1987	HB-SB	D			D	25	12.50	1.40 - 1.80	40		Ja	Ja	Ja	Manuell	Die Bahnen sind mit Zeitmessplatten 0.6 m unter der Wasseroberfläche zu kurz.		
				HB-NSB					16.60	8										
				HB-NSB					10.50	7										
Eschen	Schulzentrum Landesverwaltung Fürstentum Liechtenstein	1980	1987 Insp.	HB-SB	C			C	25	13.50	1.40 - 2.00	100	100-200	Ja	Ja		Manuell	Abstand 1m-Brett zu 3m-Plattform ist nur 1.90 m; müsste 2.50 m sein.		
				HB-NSB					10.3	9.90										
				HB-SprB.		C			11	7										
Étoy	GEMS World Academy – Sport Centre	2015 2017	2019	HB-SB	C				25	13	1.40 - 2.00	30	30	Ja	Ja	Ja	Autom. (1)			
				HB-KB					10	6	0.80									
Fiesch	Sport- und Freizeitzentrum Ferierend Fiesch		2000	HB-SB	E			P + K	25	12.50	1.15 - 3.20	60	100	Ja	Ja	Ja	Manuell	Bahn 1 ist 5cm unter der Wasseroberfläche 4mm zu kurz.		
Filzbach	Sportzentrum Kerenzerberg	1972 2002	2002	HB-SB	D	1m		P	25	11	2.0 - 3.5		möglich	ja	ja	ja	autom. (1)	Bahnbreite: 2.75m		
Frauenfeld	Hallen- + Freibad Bleichenwiesen Stadt Frauenfeld	1973 2004	1978 Insp.	FB-SB	A		A	A	50	21	1.80	700		Ja	Ja	Ja	Autom.(2)			
				FB-NSB					50	20										
				FB-SprB		A			16	16										
				HB-SB	C		C		25	19.4	1.80	50		Ja	Ja	Ja	Autom.(1)			
Fribourg	Bains de la Motta Commune de Fribourg	1922/24	2013	FB-SB	D		A	F	50	20	1.35 - 2.94	600		Oui	Oui	Oui	Autom.(2)	Keine Randstreifen		
				HB-NSB					22	20										
Fribourg	Piscine du Collège St- Michel			HB-SB	D				25	12.50	1.35 - 3.00	50		Oui	Oui	Oui	Manuell			
Frick	Freizeitzentrum Vitamare Gemeinde Frick	1973 1995	2009	HB-SB	D				25	10	1.40 - 1.80	25	30	Ja	Ja	Ja	Manuell			
Frutigen	Sport- und Erholungs- zentrum Frutigen AG.	1974 1997	2000	HB-SB	E		u.L.		25	10	1.30 - 1.70	50		Ja	Ja	Ja	Manuell			
				HB-NSB					3	25	0.80 - 1.00									
Genève	Les Vernets Ville de Genève	1966	1975 Insp.	HB-SB	A	A	A	A	50	22	1.85 - 4.25	550	200-500	Oui	Oui	Oui	Autom.(2)	Autom. Zeitmessanlage Longines.		
				HB-NSB					25	10	0.9 - 1.7								Autom.(1)	
Genève	Centre Sportif de	1991	1992	HB-SB	C		u.L.	C	33.30	16.60	2.00	50	40-200	Oui	Oui	Oui	Autom.(1)	Bahnbreite: 2.33 m.		

Commune	Nom de l'installation Propriétaire	Année constr.	Année Homol.	Genre de bassin	Classification				Bassin		Profondeur de ... à ...	Spectateurs		Temp. 25° C	Eclairage	Accès 2 côtés	Chrono- métrage	Remarques
					NAT	PL	WP	SY	Long.	Largeur		fixe	mobile					
	Varembé			HB-NSB					25	11.60							Autom.(2)	
	Ville de Genève			HB-SprB.		C			12	9.30								
Genève	Piscine du Liotard Ville de Genève	1975 1989	2000	HB-SB	D	--	--	--	25	10	0.40- 2.00 (fond mobile)			Oui	Oui	Oui	Autom. (1)	
Genève	Piscine de Pâquis Centre Ville de Genève	1983 1990	2018	HB-SB	D	--	--		25	12	0.00- 2.00 (fond mobile)			Oui	Oui		Autom.(2)	
Heiden	Freibad Heiden Schwimmbadgenossen- schaft Heiden		pendent	FB-SB					50	14.40 - 17.50	1.20 - 2.00						Autom.(2)	
Heiden	Freibad Heiden Gemeinde Heiden	1932 (1998- 2000)	2000	FB-SB	C				50	14.4	1.20 - 2.20	200	Ja	Nein	Nein	Nein	Autom.(2)	6 Bahnen à 2.20 m. Sprunganlage nicht homologiert.
				FB-SprBu					12.75	10.2	2.00 - 3.80			Nein	Nein			
				FB-NSB					17.5	14	0.40 - 0.90			Nein	Nein			
				HB-KPB					6 (rund)		0.10 - 0.25			Nein	Nein			
Heimberg	Sportzentrum Heimberg Genossenschaft Sport- Zentrum Heimberg	1979 1999	2000	HB-SB	D			P	25	10	1.80 - 2.20	50	---	Ja	Ja	Nein	Autom.(1)	1m-Brett
				HB-NSB					12.5	5	0.70 - 1.10							
				HB-SprBu		D			11	3.5	3.00 - 3.50							
Horgen	Sportbad Käpfnach Gemeinde Horgen	1976/78	1978 Insp.	FB-SB	A			A	50	21	1.80	1500	500	Ja	Ja	Ja	Autom.(1)	Kein Einschwimmbcken (See).
Kaiseraugst	Hallenbad Liebrüti Gemeinde Kaiseraugst	1978	2001	HB-SB	D	--	--	--	25	11	1.40 - 3.50			Ja	Ja	Ja	Autom. (1)	1m-Brett nicht homologiert.
				HB-NSB					16.66	5				Ja	Ja			
				HB-KPB					6.2	4.2				Ja	Nein			
Kloten	Schluefweg Zentrum Stadt Kloten	1976/78	1982 Insp.	FB-SB	A	A	A	A	50	21	1.80	100	500	Ja	Ja	Ja	Autom.(2)	Beckenlänge 1 cm über der zulässigen Toleranz. Sicherheitsabstand 1m-Bretter um 60 cm zu gering.
				FB-NSB					25	16.67								
				HB-SB	D	D	ü.L.	D	25	13.50	1.80	80	400	Ja	Ja		Autom.(2)	
				HB-NSB					8	16.67								
Kreuzlingen	Freibad Hörnli Genossenschaft Schwimmbad Hörnli	1968	1979 Insp. 2008	FB-SB	A			A	50	21	1.80 - 2.10	900	Ja	Ja	Ja	Ja	Autom.(2)	
				FB-NSB					40	21								
				FB-SprB		A			15	15								
Kriens	Krauerhalle Gemeinde Kriens	1997 Umbau	1998	HB-SB	D				25	10.9	1.8 - 2.5	70	100	Ja	Ja	Ja	Autom.(1)	Mit Hubboden.
Kriens	Freibad Kriens Gemeinde Kriens		2013	FB-SB	A			A	50	21	1.80 - 2.10	500	500	Ja		Ja	Autom.(2)	
				FB-NSB					25	33.33								
				FB-SprB		C			12.2	12	3.75- 3.80	60	200	Ja				
Lancy	Piscine de Marignac Ville de Lancy	1971 2005	1972 Insp. 2005	FB-SB	A			A	50	22	2.05 - 2.45	300	800	Oui			Autom.(2)	
				FB-NSB					25	25	0.56 - 1.32							
				FB-SprB		A			17	13	4.77 - 4.85							
				FB-KPB					18	18	0.19 - 0.45							
Lancy	École en Sauvvy Ville de Lancy	1974	1979	HB-SB	E				25	10	2.00		100	Oui	Oui		Manuell	
Lancy	École de Tivoli Ville de Lancy	1999	2002	HB-SB	D	---			25	12.50	0.35 - 2.00	200	50	Oui	Oui	Oui	Manuell	Double-fond mobile. Aucun équipement de plongeon.
Lancy	Piscine de l'école le Sapay	2016	2016	HB	D				25	12.50	2.00	60		Oui	Oui	Oui	Autom.(2)	Hebeboden bis 2m tief
Langenthal	Freibad Gde. Langenthal	1993/94	1994	FB-SB	A			A	50	21	1.80 - 1.90	500	300	Ja		Ja	Autom.(2)	
				FB-SprB		C			15.50	12.50	4.10			Ja				
				FB-NSB					25	23.50	0.60 - 1.40			Ja				
Langnau a.A.	Hallenbad Langnau Gde Langnau am Albis	1976	1979	HB-SB	D	D			25	11	2.00			Ja	Ja	Ja	Autom.(1)	
				HB-NSB					8	11								

Standort-Gemeinde	Name der Anlage Eigentümer	Bau-jahr	Hom.-jahr	Art des Beckens	Kategorie				Becken		Beckentiefe von ... bis ...	Zuschauer		Heizung 25° C	Beleuch-tung	Beidseitig begehbar	Zeit-messung	Bemerkungen
					SW	WS	WB	SY	Länge	Breite		fest	mobil					
Langnau i.E.	Hallenbad Langnau Gemeinde Langnau	1971	2000	HB-SB	F			25	11	1.20 - 3.20	?	?	Ja	Ja	Ja	0		
				HB-NSB				11	8									
Lausanne	Piscine Mon Repos Ville de Lausanne	1972 2000	1978 2000	HB-SB	B		u.L.	25	16	1.90	100	300	Oui	Oui	Oui	Autom.(1)	Sicherheitsabstände vom Lot zur gegen- überliegenden Beckenwand sind zu kurz (1m: 0.65m / 3m: 1.90m)	
				HB-SprB			C	12	10.50	3.90				Oui	Oui			
				HB-LSB				20	10	0.80								
Lausanne	Freibad Montchoisi Ville de Lausanne		1990	FB-SB	C		A	C	50	20	2.00	1000	possible	Oui		Oui	Autom.(1)	
				FB-NSB				20	10.50									
Lausanne	Centre sportif de Malley	2022	2022 2023	HB-SB	A				50	25	2.10							
				HB-SB	A			25	25	2.11 - 2.46								
Liestal	Hallenbad Liestal Sport- und Volksbad Gitterli AG.	1974	1990	HB-SB	D				25	13.50	1.20 - 1.90	150	200	Ja	Ja	Ja	Autom.(1)	Sprunganlage nicht homologiert.
				HB-SprB			C	10.50	9.50	4.40								
				HB-NSB				16.67	8.80									
Locarno	Lido di Locarno	1968/71	2011	FB-SB	A		A	A	50	21	2.10 - 2.25		1000	Oui		Oui	Autom.(2)	Vormals Piscine Comunale Città Locarno
				FB-NSB				20	18									
				HB-SB	E			25	11	1.10 - 3.10	100	200	Oui	Oui		Manuell		
Lugano	Lido di Lugano Commune di Lugano	1960	1999	FB-SB			"A"		50	18	1.60 - 1.80	800	800	24°C	JA	JA	Autom.(1)	Bahnbreite 2.25m / Keine Randstreifen. Bahnlänge 0.6 m unterhalb der Wasser- oberfläche teilweise weniger als 50.01 m.
				FB-NSB				25	20	0.60 - 1.00			24°C					
Lugano	Piscina coperto Commune di Lugano		1983 Insp.	HB-SB	C		ü.L.		25	16	1.80	150		Oui	Oui	Oui	Autom.(1)	
				HB-SNB				12.50	6									
Lugano	Hallenbad Liceo Lugano Cantone del Ticino	1976	1987	HB-SB	D				25	11	1.80 - 2.00		possible	Oui	Oui	Oui	Autom.(1)	
Lugano	Hallenbad Centro Professionale Trevano Cantone del Ticino	1979	1987	HB-SB	D				25	11	1.80 - 2.00	200		Oui	Oui	Oui	Autom.(1)	
				HB-NSB				12.50	7.75									
Luzern	Hallenbad Luzern Stadt Luzern	1968/69	1979 Insp.	HB-SB	D	C	u.L.	D	25	15	1.40 - 1.55	200	200	Ja	Ja	Ja	Manuell	
				HB-NSB				7.75	12.50									
Marly	Piscine de Marly	2022	2022	HB-SB	B				25	16	1.4 - 1.8	80		Oui	Oui		Autom. (2)	
				HB-NSB				12.5	8	0.0 - 1.35	20		Oui	Oui				
				HB-SprB				12.5	9.1	2.4 - 3.8	20		Oui	Oui				
Martigny	Bassin du Manoir Comune de Martigny		2010 Insp.	HB-KB	C				25	16	1.60 - 2.04	30		Oui	Oui	Oui	Autom.(1)	Les espaces sont étroits
																	0	
Martigny	Piscine de Martigny Comune de Martigny		2005 Insp.	FB-SB	F				50									
Magglingen	Hallenbad EHSM Eidgenossenschaft	1970	1976 Insp.	HB-SB	F	D		F	25	10	1.20 - 3.90	100		Ja	Ja		Autom.(1)	Autom. Zeitmessanlage Omega.
Meilen	Hallenbad Meilen Gemeinde Meilen	1976/78	1978 Insp.	HB-SB	C	C		C	25	13.50	1.80	100	100	Ja	Ja		Autom.(2)	
				HB-NSB				8	16.67									
Mendrisio	Piscine Comunale Comune Mendrisio	1974/75	1981 Insp.	FB-SB	C		A		50	21	1.40 - 1.80	600	1'000	Oui		Oui	Autom.(1)	
				FB-NSB				25	15									
Meyrin	Le Livron Commune de Meyrin	1973	1987 Insp.	HB-SB	D				25	13.50	2.00			Oui	Oui		Manuell	
				HB-NSB				7.50	7.50									
Meyrin	Centre Sportif Commune de Meyrin	1976	1981 Insp.	FB-SB	B		A		50	21	1.80		beliebig	Oui		Oui	Autom.(2)	
				FB-NSB				25	30									
Mont/VD	Collège du Mottier Commune du Mont	1978/79	2000	HB-SB	D				25	11	1.74 - 1.88			Oui	Oui	Oui	Autom.(2)	
													(fond mobile)					

Commune	Nom de l'installation Propriétaire	Année constr.	Année Homol.	Genre de bassin	Classification				Bassin		Profondeur de ... à ...	Spectateurs		Temp. 25° C	Eclairage	Accès 2 côtés	Chrono- métrage	Remarques	
					NAT	PL	WP	SY	Long.	Largeur		fixe	mobile						
Monthey	Piscine de Monthey	1968	1996	FB-SB	A		A	A	50.029 – 50.041	21	2.04 – 2.05	120	200	Oui	Oui	Oui	Autom.(1)	Alle Bahnen sind im mm-Bereich zu lang.	
	Ass. de la Piscine de Monthey	(1989)	2023	FB-NSB					25	15	0.7 - 1.4			Oui	Non				
		(1991)			FB-SprBu		1 + 3			16	9.5	3.75			Oui	Oui			
Montreux	À la Maladaire Commune de Montreux	1977	1978 (2002)	HB-SB	B		A	B	50	21	1.80 - 3.50	200	200	Oui	Oui	Oui	Autom.(2)	Einschwimmbekken im Freien. Verschiebbare Startbrücken auf beiden Seiten ermöglichen ein 25m- Becken.	
Morges	Piscines de Morges Commune de Morges	1981/82	1984 Insp.	FB-SB	A		A		50	21	1.80 - 2.40		possible	Oui		Oui	Autom.(1)		
				FB-NSB					42	30									
Münchenbuchsee	Freibad Gemeinde M'buchsee	1981	1991	FB-SB	B		B	B	50	21	1.90	500	möglich	Ja		Ja	Autom.(2)	Abstand zwischen den beiden 1m-Sprungbrettern um 0.3 m zu gering.	
				FB-NSB					32	10									
Murten	Strand- & Freibad Murten Gemeinde Murten			FB-SB	C				50	21							Autom.(1)		
Murten	Hallenbad Murten Gemeinde Murten	1978	1979	HB-SB	E	C			25	12.50	1.35 - 3.65			Ja	Ja		Manuell		
				HB-NSB					5	12.50									
MuttENZ	Hallenbad MuttENZ Gemeinde MuttENZ	1973	1980	HB-SB	E	C			25	12.50	1.40 - 2.00	200	100	Ja	Ja	Ja	Manuell		
				HB-NSB					16.67	8.80									
Näfels	Gen. Sportzentrum Glarner Unterland	1975	1994	HB-SB	C				25	13.50	1.40 - 3.40	100	300	Ja	Ja	bedingt	Autom.(2)		
				HB-NSB					17	6.60	0.70 - 1.15								
Neuchâtel	Piscine Nid-du-Crô Ville de Neuchâtel	1990	1992 Insp.	FB-SB	A	A	A	A	50	21	2.00	372	possible	Oui		Oui	Autom.(2)	Die Bahnen im Freibad sind maximal 6 mm zu lang.	
				FB-NSB					15	20									
				HB-SB	B	C			25	21	2.00	96	possible	Oui	Oui	Oui	Autom.(2)		
				HB-NSB					10	21									
Nottwil	Schweiz. Paraplegiker- Zentrum	1989	1994	HB-SB	B		u.L.		25	17	1.80	150	200	Ja	Ja	Ja	Autom.(1)		
									7.50	5	0.60 - 1.60			Ja	Ja				
Nyon	Freibad Colovray	1971/72	1995	FB-SB	B		A		50	22	2.00 - 2.50	200	300+	Qui	Qui	Qui	Autom.(2)		
				FB-NSB					30	15	1.00 - 1.40								
Nyon	Hallenbad Piscine du Rocher	1978	2010	HB-SB	D		u.L.	(P+K)	25	12.5	1.90 – 4.30	80	40	Qui	Qui	Qui	Autom.(1)		
Nyon	Hallenbad																		
	Piscine couvert du Cossy	2018	2024	HB	B		A		25	21	1.98-2.20			Oui	Oui	Oui	Autom. (1)		
Oberriet (SG)	Freibad Bildstöckli Genossenschaft Schwimmen und Sport	1987 2001	2001	FB-SB	D		--	P + K	25	16.66	1.81 – 1.98	--	100-150	Ja	Ja	Ja	Manuell	Sprungbecken nicht homologiert.	
				FB-NSB					25	12	0.80 – 1.30			Ja	Nein				
				FB-SprB			--		"12.5"	"12.5"	"3.80"								
Oberuzwil	Real- und Sekundarschule Gemeinde Oberuzwil	1971 1995	2000	HB-SB	E				25	11	1.57 - 2.15	100		Ja	Ja		Autom. (1)		
				HB-NSB					10	5									
Oberwil	Hallenbad Hüslimatt Gemeinde Oberwil	1971	1984 Insp.	HB-SB	F				25	10	1.80 - 3.60	70	100	Ja	Ja		Manuell	Sprungbrett mit zu geringem seitlichem Abstand.	
				HB-NSB					10	8									
				HB-NSB					10	5									
Onex	Piscine Onex Parc Ecole		1978 Insp.	HB-SB	D	D?		D	25	12.50	1.30 - 3.45	400		Oui	Oui		Manuell		
Payerne	Piscine de Payerne Commune de Payerne	1969/70	1978 Insp.	FB-SB	C		"A"	C	50	18	2.00	300	beliebig	Oui		Oui	Autom.(1)		
				FB-NSB					30	10									
				FB-SprB			C		15	15									
Plan-les-Ouates	Piscine Pré du camp / Commune de Plan-les-Ouates	1991	1992	HB	D				25	13	2.00	100	100	Oui	Oui	Oui	Autom.(1)		
Pratteln	Freibad Sandgrube	1962	1981	FB-SB	F		"A"		50	19	1.80		200		Ja		Manuell	Bahnlängen teilweise ganz knapp unter	

Standort-Gemeinde	Name der Anlage Eigentümer	Bau-jahr	Hom.-jahr	Art des Beckens	Kategorie				Becken		Beckentiefe von ... bis ...	Zuschauer		Heizung 25° C	Beleuch-tung	Beidseitig begehrbar	Zeit-messung	Bemerkungen		
					SW	WS	WB	SY	Länge	Breite		fest	mobil							
	Gemeinde Pratteln			FB-NSB					50	18								50.00 m.		
Pully	Pully-Plage Commune Pully	1975	1976 Insp.	FB-SB	B		A		50	20	1.80		beliebig	Oui			Autom.(1)			
				FB-NSB					25	20										
				FB-NSB					20	18										
Renens	Piscine de Renens Soc. Coopérative	1969	2014	FB-SB	A		A	X	50	21	2.00	300	300	Oui	Oui	Oui	Autom.(2)	Sprungbecken nicht homologiert.		
				FB-SprB					17	19	4.50									
				FB-NSB					40	24	0.80 - 1.20									
				FB-NSB					20	10	0.60 - 1.00									
Romont	Piscine Epicentre	2020	2021	HB-SB	C		LNB und LNA (Winte r)		25	13.50	2.00							Besitzer: Association du cycle d'orientation de la Glâne		
Romanshorn	Freibad Romanshorn Gemeinde Romanshorn	1966 1985	1988 Insp.	FB-SB	A		A	A	50	21	2.05 - 2.37	250	500	Ja	Ja	Ja	Autom.(1)			
				FB-NSB					25	15										
				FB-NSB					25	12.50										
Savosa	Hallenbad Atlantide Privat	2004	2004	HB-SB	D				25	16.60	1.40 - 1.50	50	50	Ja	Ja	Ja	Autom.(2)	Bahnbreite 2.0 m / Randstreifen 0.3 m.		
				HB-NSB					16	8	max. 1.20									
Schaan	Freibad Mühleholz Gden Vaduz + Schaan	2004	1998 2007	FB-SW	F				50	19	2.00 - 2.10	Je nach Zusatz- installation		Ja	Ja	Ja	Autom.(2)	7 Bahnen à 2.5 m / Randstreifen 0.75 m.		
Schaffhausen	Freibad Stadt Schaffhausen	1965 1996	2000	FB-SB	B		A		50	20	1.80	300	Ja	Ja	Nein	Nein	Autom.(1)	Bahnbreite 2.25 m / Randstreifen 1.0 m.		
				FB-SprBu				P+K	15	8.5										
				FB-NSB					35	17										Für Wasserspringen nicht homologiert.
Schaffhausen	Hallenbad Stadt Schaffhausen	1971	1979	HB-SB	D	D	u.L.		25	15	1.80	350	100	Ja	Ja	Ja	Autom.(1)	Bahnbreite 2.3 m, Stirnwände mit Wasser- spiegel bündig.		
				HB-NSB					6	13.66										
Sierre	Piscine couverte Commune de Sierre	1978	1992	HB-SB	C				25	13.50	1.80	50	50	Oui	Oui	Oui	Autom.(2)			
				HB-LSB					13.50	8.40										
Sion	Freibad Blancherie Municipale de Sion	1923 1990	1991	FB-SB	C	C	A		50	20	2.00 - 2.40	200	400	Oui	Oui		Autom.(1)	Bahnen 5, 6 und 8 sind mit Zeitmessplatten 80 cm unter Wasser 1 - 2 cm zu kurz.		
				FB-NSB					34	21.50										
Sion	Hallenbad Sion Commune de Sion	1982	1984 Insp. +	HB-SB	B	B	B	B	50	21	1.80 - 3.50	200	300	Oui	Oui	Oui	Autom.(1)	Abstand Sprungbrett zu Plattform 5 cm zu gering.		
				HB-NSB	B		B	B	25	21	1.80 - 3.50	200	300	Oui	Oui	Oui	Autom.(1)	Mobile Startbrücke.		
Solothurn	Freibad Solothurn Einwohnergemeinde Solothurn	1958 2020	2022	FB-SB	C				50	20	1.98-2.47	1500		Ja	Ja		Autom.(1)			
				FB-NSB					50	20										
									50	20										
Solothurn	Hallenbad Lehrerseminar Kt. Solothurn		1980	HB-SB	D	D			25	12.50	1.30 - 1.90	50	50	Ja	Ja		Autom.(1)			
				HB-NSB					6	7.80										
Spiez	Freibad Spiez Gemeinde Spiez	1979	1993	FB-SB	C		A		50	21	1.40 - 1.80	-	300	Ja	Nein	Ja	Autom.(2)			
				FB-NSB					25	11										
Suhr (AG)	Schwimmbad Suhr-Buchs Gemeinden Suhr + Buchs	1989	1990	FB-SB	C		u.L.	C	50	16	1.80	200	200	Ja		Ja	Autom.(2)			
				FB-NSB					25	7.40										
				FB-SprB.		C			11	12										
Sursee	Sportarena Campus Sursee	2019	2019	HB-SB	A		A		50	25	2.0	750	1500	Ja	Ja	Ja	Autom.(2)	10 Bahnen, Mobile Trennbrücke		
				HB-SB					25	12.5	2.0-5.0									
				HB-NSB					6.1	6.6	1-1.2									
St. Gallen	Hallenbad Blumenwies Stadt St. Gallen	1973 1995	2000	HB-SB	D			P	25	13.50	1.30 - 1.90	100	100	Ja	Ja	Ja	Manuell	5m-Plattform		
				HB LSB					16,67	8	0.90 - 1.30	30	30	Ja	Ja					
				HB-SprBu		C		K	12	11.50	3.62 - 4.02	100	50	Ja	Ja					

Commune	Nom de l'installation Propriétaire	Année constr.	Année Homol.	Genre de bassin	Classification				Bassin		Profondeur de ... à ...	Spectateurs		Temp. 25° C	Eclairage	Accès 2 côtés	Chrono- métrage	Remarques	
					NAT	PL	WP	SY	Long.	Largeur		fixe	mobile						
	Freibad Lerchenfeld	1961/05	2008	KPB FB-SB	D				5 4	18	0.20 - 0.40 1.50 - 2.60		500	Ja	Nein	Nein	Manuell	Sprunganlage nicht homologiert	
St-Maurice	Hallenbad St-Maurice Commune de St-Maurice	1983	1987	HB-SB HB-NSB	C				25 13.50	13.50 7.60	1.80 - 2.50	150	200	Oui	Oui		Autom.(1)		
St. Moritz	Hallenbad Ovaverva	2014	2014	HB-SB	B				25	16	1.40 - 2.00	40	Mögl.	Ja	Ja	Ja	Autom. (2)		
Tenero	Freibad CST Tenero Bund (BASPO)	1984/85	1987 Insp.	FB-SB FB-NSB FB-NSB	A	A	A	A	50 16.60 15	21 10 12	1.80 - 2.00		500+	Oui	Oui	Oui	Autom.(2)		
Tesserete	Centro balneare Tesserete Consorzio dei Comuni della Capriasca e della Val Colla	2006	2006	FB-SB	C	--	--	--	50	21	1.4 - 1.6	--	ad hoc	Ja	No	Teilweise	autom.(2)		
Teufen	Freibad Teufen Einwohnergemeinde Teufen	1933 1997 1999	2001	FB-SB FB-NSB FB-Rutsch. FB-KPB	C	1m		P + K	50 25 5.70 rund (5m)	15.60 10.50 6.35 0.28 - 0.40	1.28 - 3.46 0.40 - 1.10 1.05		mögl. Ja Ja Ja	Ja Nein Ja Nein	Ja Nein Nein	Autom. (1)	Randstreifen beidseitig 0.3m breit. Wassertiefe beim Lot 7 cm zu wenig.		
Thalwil	Hallenbad Thalwil Gemeinde Thalwil	1979	1979	HB-SB HB-NSB	D				25 8	13.50 7.50	1.40 - 1.80	300		Ja	Ja		Autom.(1)		
Thayngen	Freibad In Büten Gemeinde Thayngen	1978	1987	FB-SB FB-NSB FB-NSB	F		u.L.	F	50 30 12	16.60 16.60 12	1.70 - 1.80		200	Ja		Ja	Manuell		
Triesen	Hallenbad Triesen Gemeinde Triesen	1978	1989	HB-SB HB-NSB	E				25 10	10 5	1.10 - 1.80	100	100	Ja	Ja	Ja	Autom.(1)		
Uetendorf	Freibad Uetendorf Genossenschaft Uetendorf	1973	1983	FB-SB	D	D			50	13.50	1.60 - 1.90		möglich	Ja		Ja	Autom.(1)		
Uster	Hallenbad Buchholz Stadt Uster	Umbau 1988 Neubau 2016	1989 Insp. 2016 Insp.	HB-SB HB-NSB HB-SB HB-SB	B A		u.L. A		25 25 25 50	16 10 25 25	1.90 2.00	70 700	500 700	Ja Ja	Ja Ja	Ja Ja	Autom.(1) Autom.(2)	Mobile Trennbrücke	
Vaduz	Siehe Schaan																		
Verbier	Hallenbad Verbier Aménagements Sportifs et Touristiques	1984	1987 Insp.	HB-SB	B				25	10.70	1.40 - 1.80	100		Oui	Oui		Autom.(1)		
Vernier	Piscine du Lignon Commune de Vernier	1997	1997	HB-SB	C		u.L.	(B)	25	16	2.0	150 - 200	100	Oui	Oui	Oui	Autom.(1)	Deux fonds mobiles.	
Vevey	Piscine de Vevey Commune de Vevey	1962 1980	1990 2000	FB-SB FB-NSB HB-SB	C		A		50 20 25	20 10 11	2.00	150	300	Oui	Oui	Oui	Autom.(2)	Tableau d'affichage 8 ligne fixe.	
Villars	Piscine couverte Commune de Villars	1974	1975 Insp.	HB-SB HB-NSB	D				25 8	13 7	1.20 - 1.80		200	Oui	Oui		0		
Ville de Bulle	Piscine communale extérieure	1918	2021	FB-SB FB-NSB KPB					50	16	1.83-1.89								
Wädenswil	Hallenbad Wädenswil Stadt Wädenswil	1973	1979 Insp.	HB-SB HB-NSB	C	C		C	25 8	13.50 16.67	1.50 - 3.25		100	Ja	Ja		Autom.(2)		
Wallisellen	Hallenbad Wägelwis Gemeinde Wallisellen	1977/78	1978 Insp.	HB-SB HB-SprB	B		u.L.		50 8	16.67 11.70	1.40 - 2.10	400		Ja	Ja	Ja	Autom.(2)		

Standort-Gemeinde	Name der Anlage Eigentümer	Bau-jahr	Hom.-jahr	Art des Beckens	Kategorie				Becken		Beckentiefe von ... bis ...	Zuschauer		Heizung 25° C	Beleuchtung	Beidseitig begehbar	Zeitmessung	Bemerkungen	
					SW	WS	WB	SY	Länge	Breite		fest	mobil						
Wettingen	Gartenbad Gemeinde Wettingen	1973	1982 Insp.	FB-SB	A	A	A	A	50	25	1.80	500	1000		Ja	Ja	Autom.(2)	Sicherheitsabstände der Sprunganlage zu gering: 3B/5P = 10 cm; 3P/5P = 10 cm.	
				FB-SB					33	33									
Wettingen	Hallenbad Gemeinde Wettingen	1973	2021 Insp.	HB-SB	B	B	u.L.	B	25	16	2.00	200		Ja	Ja		Autom.(2)	Sicherheitsabstand der Sprungbretter um 50 cm zu gering.	
Widnau	Freibad Widnau Gemeinde Widnau	1969	1980	FB-SB	F		A		50	21	2.00			Ja		Ja	0	Alle Bahnen bis zu 3 cm zu kurz.	
				FB-NSB					50	8									
Will	Sportpark Bergholz Stadt Wil	2014	2015	HB-SB	B				25										
Winterthur	Hallenbad Geiselweid Stadt Winterthur	1972/74	1977 Insp.	HB-SB	B	C	u.L.	B	50	16.67	1.30 - 4.24	300	200	Ja	Ja		Autom.(1)		
				HB-NSB					16.67	12.50									
Winterthur	Freibad Geiselweid Stadt Winterthur	2007/08	2009 Insp.	FB-SB	A		A		50	25	2.00 - 2.15	0	Ja	Ja	Nein	Ja	Autom.(1)		
Worb	Freibad Worb Genossenschaft Schwimmbad Worb	1983	1987 Insp.	FB-SB	A	A	A	A	50	21	1.80	500	1000	Ja	Ja	Ja	Autom.(2)		
				FB-NSB					44	16									
				FB-NSB					12	11									
Yverdon	Piscine d'Yverdon Soc. Coopérative	1991	1992	FB-SB	B		A	B	50	21	2.00	300	300	Oui	Oui	Oui	Autom.(2)		
				FB-NSB					25	20									
				FB-SprB.		B			12	11									
Yverdon	Piscine couvert régionale Soc. Coopérative	2007	2008	HB-SB	B				25	16	1.80 - 1.95			Oui	Oui	Oui	Autom.(1)		
				HB-LSB					13.75	8	0.65 - 1.00								
Zermatt	Hotel Christiana Familie Franzen	1971/72	1973 Insp.	HB-SB	D				25	11	1.25 - 2.25	100		Ja	Ja		Manuell		
Zürich	Freibad Letzigraben Stadt Zürich	1949	1979 2007	FB-SB		3-, 5-, 10-m	A		50	18	1.50 - 5.00	300	400	Ja	Ja	Ja	---	Nach Umbau nur noch für Wasserspringen und Wasserball geeignet.	
				FB-NSB					50	6									
Zürich	Hallenbad Altstetten Stadt Zürich	1973	1979 Insp.	HB-SB	C	C		C	25	13.50	1.80 - 2.00		100	Ja	Ja	Ja	Autom.(1)		
				HB-NSB					8	16.67									
Zürich	Hallenbad Oerlikon Stadt Zürich	1978	1979 Insp.	HB-SB	A		A	A	50	21	1.80 - 2.00	600	400	Ja	Ja	Ja	Autom.(2)	Autom. Zeitmessanlage Longines.	
				HB-NSB					25	10									
				HB-SprB		A			15	19.60									

